



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

in der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS)
im Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 2015.09 1411 03 19

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

Fassadendämmplatte neoWall 034

aus Blockware grau
(Anwendungstyp WAP)

des IVH-Qualitätstyps

EPS 034 WDV Kd IR

Bemessungswert $\lambda = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{grenz}} = 0,0328 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Querzugfestigkeit TR 100: $\geq 100 \text{ kPa}$

Baustoffklasse B1

(Nennickenbereich $\geq 10 \text{ mm}$, Rohdichtebereich 8 bis 25 kg/m^3 , bei Anwendung in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke $\leq 80 \text{ mm}$ oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)

des Herstellwerks

BACHL Dämmtechnik GmbH & Co. KG
D-35216 Biedenkopf

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle **Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München** durchgeführten Fremdüberwachung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-23.15-1411** in Verbindung mit DIN EN 13163, DIN 4108-10 und DIN 4102 (B1) entspricht.

Dieses Zertifikat ist zusammen mit dem Grundzertifikat Reg.-Nr. 2014.12 1411 03 01 bis zum 01. August 2017 gültig.

05. September 2015

Heidelberg, den



BWU31 (n.LBO)

Dipl.-Ing. Ulrich Meier
Leiter der Zertifizierungsstelle