

Leistungserklärung (DOP)

Produktname HASIT 980

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 183639/1

Produkttyp Normalmauermörtel (G)

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 2+

Die notifizierte Stelle

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein -BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße 8, 80336 München 1497

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2: 2016
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 6 M%: ≥ 0,08 N/mm²	EN 998-2: 2016
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2: 2016
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-2: 2016
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-2: 2016
Wasserdampfdurchlässig- keit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ für P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ für P=90\%}$ (Tabellenwerte)	EN 998-2: 2016
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2: 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2: 2016



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger		
(Name und Funktion)		
	Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Origi-	
Freising, 2018-09-03	nal überein, welches eine Unterschrift aufweist.	
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)	